



NOMBRE
PLANCHA PG/PR+40F-Despiece Recambios

MATERIAL

Este plano es propiedad de Maquinaria Hostelería MASTER S.L. y está prohibida su utilización o reproducción sin la expresa autorización de MASTER S.L.

| DIBUJADO | FECHA |
|----------|---------|
| S.Garcia | 29-1-19 |

N Referencia
R-PL-003

**DESPIECE RECAMBIOS PLANCHAS MODELOS: PG/PR + 40F REFERENCIA PLANO R-PL-003
PLANCHAS LAMINADAS/RECTIFICADAS + FUEGO ABIERTO**

| POSICIÓN | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | OBSERVACIONES |
|----------|---|------------|---|
| 1 | MUEBLE PLANCHA | | NO SE VENDE/REPARACIÓN EN FÁBRICA |
| 2 | PLACAS ACERO LAMINADO O RECTIFICADO | | |
| | PLACA LAMINADA 40X40 / PLACA FOGÓN | 27410070 | |
| | PLACA LAMINADA 60X40 | 27410023 | |
| | PLACA LAMINADA 80X40 | 27410069 | |
| | PLACA RECTIFICADA 60X40 | 27410076 | |
| | PLACA RECTIFICADA 80X40 | 27410077 | |
| | PLACA FRANKFURT 40X40 | 40PFRKF | SE VENDE COMO ACCESORIO |
| 3 | FRONTAL DESMONTABLE MUEBLE | | |
| | FRONTAL PG80 /PG40+40F | 27210280 | |
| | FRONTAL PG100 / PG60+40F | 27210210 | |
| | FRONTAL PG120/ PG80+40F | 27410081 | |
| 4 | PARRILLA FUEGO ABIERTO | 27410089 | |
| 5 | PLACA PARA FUEGO ABIERTO CON ARANDELA | 27410090 | |
| 6 | SOPORTE SEPARADOR PLACA | 27410055 | |
| 7 | GRASERA | | |
| | GRASERA PG40 | 27210440 | |
| | GRASERA PG60/PR60 | 27210460 | |
| | GRASERA PG80/PR80 | 27210480 | |
| | GRASERA PARA FUEGO ABIERTO | GR40 | |
| 8 | TUBO TERMOPAR SEGURIDAD PLANCHA | | PARA PLANCHA SE VENDE CON TERMOPAR INCLUIDO (POS.Nº 15) SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 9 | TOMA DE PRESIÓN 1/8 | | NO SE VENDE/REPARACIÓN EN FÁBRICA |
| 10.1 | INYECTOR GAS GLP (BUT/PROP) M6X0,75 D: 1,20 | 27410092 | PARA QUEMADOR FUEGO ABIERTO SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 10.2 | INYECTOR GAS NATURAL M6X0,75 D: 1,85 | 27410091 | PARA QUEMADOR FUEGO ABIERTO SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 11 | BUJÍA PIEZO ELÉCTRICO 400M SERIE 4 04CDL400 PARA FUEGO ABIERTO | 27410097 | PARA FUEGO ABIERTO. SE VENDE CON CABLE INCLUIDO (POS.Nº 14) SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 12 | TERMOPAR SEGURIDAD 8X1 L320 FUEGO ABIERTO | 27410093 | PARA FUEGO ABIERTO SE VENDE CONJUNTAMENTE CON POSICIÓN 20 SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 13 | GRIFO/VÁLVULA SEGURIDAD CON JUNTA CE10 | 16000300 | SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 14 | CABLE BUJÍA PIEZO ELÉCTRICO FUEGO ABIERTO | | SE VENDE CON BUJÍA POSICIÓN 11 SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 15 | TERMOPAR SEGURIDAD 8X1 L400 PLANCHA | 14002100 | PARA PLANCHA SE VENDE CONJUNTAMENTE CON POSICIÓN Nº 8 SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO. |
| 16 | MANDO REDONDO INDUSTRIAL PLANCHA | 15000100 | |
| 17 | PIEZO ELÉCTRICO DIÁMETRO 22 | 14000600 | |
| 18 | NIVELADOR PIE PLANCHA | 13600630 | |
| 19 | TUBO GAS FUEGO ABIERTO | | NO SE VENDE/REPARACIÓN EN FÁBRICA |
| 20 | TUBO TERMOPAR SEGURIDAD FUEGO ABIERTO | | PARA FUEGO ABIERTO. SE VENDE CON TERMOPAR INCLUIDO (POS.Nº 12) SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 21 | TUBO GAS QUEMADOR SIMPLE PLANCHA | | NO SE VENDE/REPARACIÓN EN FÁBRICA |
| 22 | BATERIA CON TOMA DE PRESIÓN 1/8 | | NO SE VENDE/REPARACIÓN EN FÁBRICA |
| 23 | PIPA GAS BUTANO | 27410086 | NO SE INCLUYE/ACCESORIO COLOCACIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 24 | CUERPO QUEMADOR "D" UR NIQUELADO | 27410094 | SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 25 | CORONA SERIGRAFIA MANDO PLANCHA | 15000160 | |
| 26.1 | INYECTOR GAS GLP (BUT/PROP) M6X0,75 D: 0,85 | 15000400 | PARA QUEMADOR PLANCHA SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 26.2 | INYECTOR GAS NATURAL M6X0,75 D: 1,25 | 15000450 | PARA QUEMADOR PLANCHA SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 27 | PORTAINYECTOR PLANCHA | | NO SE VENDE/REPARACIÓN EN FÁBRICA |
| 28 | QUEMADOR PLANCHA L300 | 16000120 | SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 29 | PORTAINYECTOR FUEGO ABIERTO | | NO SE VENDE/REPARACIÓN EN FÁBRICA |
| 30 | VENTURÍ "D" LATON FUEGO ABIERTO | 27410095 | SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 31 | DIFUSOR "D" ULTRA RÁPIDO NIQUELADO (CORONA) | 27410096 | SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |
| 32 | BUJÍA CON CABLE PIEZO ELÉCTRICO QPL SBF L=350 PARA PLANCHA | 14002300 | PARA PLANCHA SUSTITUCIÓN POR TÉCNICO AUTORIZADO |

NOTA IMPORTANTE

LOS COMPONENTES CON LA OBSERVACIÓN “**NO SE VENDE/REPARACIÓN EN FÁBRICA**” **NO SON SUSCEPTIBLES DE AVERIARSE CON EL NORMAL USO DE LA MÁQUINA NI DURANTE SU VIDA ÚTIL.** SÓLO SE PUEDEN AVERIAR EN CASO DE CAIDA DE LA MÁQUINA, GOLPE DURANTE EL TRANSPORTE, ALGÚN USO ANORMAL O UNA INSTALACIÓN DEFECTUOSA.

POR ELLO, **DEBIDO A LA DIFICULTAD DEL DIAGNÓSTICO DE LA AVERÍA Y DE LA DIFICULTAD DE LA REPARACIÓN, SE DEBE ENVIAR LA MÁQUINA A FÁBRICA PARA ASEGURAR UNA CORRECTA REPARACIÓN.**