



Frío comercial - Armarios refrigerados - Armarios refrigerados

**Modelo: APS-261**

Referencia	19058816
Tipo modelo	armario vertical
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Índice de Eficiencia Energetic (%)	26
Consumo eléctrico 24h (KWH)	1,12
Consumo anual eléctrico (KWH)	412
Vol. neto refrigeración (L)	138
Clase climática	4
Número de puertas	1
Potencia eléctrica (KW)	0,105
Dimensiones (mm)	600 x 585 x 1320

- Los armarios refrigerados de edenox ofrecen al profesional un amplio abanico de soluciones para refrigerar o conservar alimentos en las más variadas necesidades de uso. La gama de armarios refrigerados está fabricada en acero inoxidable y está compuesta por modelos de temperatura positiva y negativa para el mantenimiento de congelados, se fabrican con puertas en acero inoxidable y con puertas de cristal, otros modelos incorporan en su parte inferior útiles cajones o departamentos de almacenaje independientes del resto del armario.
- Todo un conjunto de acabados y detalles que garantizan al profesional de la hostelería calidad de conservación, limpieza y prestaciones duraderas.
- Todos los armarios refrigerados de edenox cuentan con un aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup>, que se traduce en un mayor ahorro energético
- Diseño y fabricación
- Cada uno de los armarios refrigerados de edenox ha sido diseñado para garantizar una perfecta distribución del frío en interior de los armarios, ofreciendo las máximas prestaciones a los profesionales de la hostelería y asegurando la perfecta conservación y seguridad de los alimentos.
- Todos los elementos son de alta calidad y son fabricados industrialmente utilizando el más alto nivel tecnológico
- Circulación del flujo de aire interior.






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Carga de gas refrigerante (G):	35
Clase climática:	4
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	8
Numero compartimentos:	Uno
Temperatura:	+2 +8 °C
Tipo gas:	R-600a
Volumen interior bruto (L):	248

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	0,7A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,105
Voltaje:	230V

ARMARIOS SNACK_1, GASTRO_1, MEDIDAS AMER	
Alarma HACCP:	No
Apertura contraria:	No
Bandeja perforada:	No
Barra carnicera:	No
Cerraduras:	No
Clase climática:	4
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Chapa pintada
Número de cuerpos:	1
Número de puertas:	1
Puerta de Cristal:	Sí
Puertas de cristal:	Sí
Respaldo inox:	No
Ruedas:	No
Tipo clavija:	Europea
Tipo gas:	R-600a
Tropicalizado:	No
Voltaje:	230V


ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	1565
Alto neto (mm):	1320
Ancho bruto (mm):	650
Ancho neto (mm):	585
Largo bruto (mm):	680
Largo neto (mm):	600
Peso bruto (kg):	55




Dimensiones Embalaje  
 Alto: 1565 MM  
 Ancho: 650 MM  
 Profundidad: 680 MM  
 Peso bruto: 55 KG



www.hosdecora.com Tel: 976 255 991





## Etiquetado energético de la UE a partir del 1 de julio de 2016

Un nuevo sistema de etiquetado energético para refrigeradores y congeladores profesionales en la Unión Europea entró en vigor a partir del 1 de julio de 2016. Establecido por el Reglamento delegado (UE) 2015/1094 de 5 de mayo de 2015, que completa la Directiva 2010/30 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El Parlamento y el Consejo, establece que todos los productos vendidos en la UE deben someterse a rigurosas pruebas normalizadas de rendimiento energético. Este nuevo sistema de etiquetado se ha desarrollado para impulsar la eficiencia energética y el diseño respetuoso con el medio ambiente y se basa en una carta fácil de seguir la calificación de A a G.

Importante: todos los productos que consumen energía por encima del nivel mínimo no podrán ser vendidos dentro de la UE a partir del 1 de julio



www.hosdecora.com Tel: 976 255 991