

Freidora a gas 600, B600, 2x8L



Serie 600 - Aparatos de cocina de alta potencia que ocupan poco espacio gracias a su práctica construcción modular. Podrá diseñar y equipar su cocina conforme a sus necesidades. Aparatos de acero inoxidable 18/10 de alta calidad con una larga vida útil y en versión compacta.

- Tipo: Aparato de sobremesa
- Capacidad de la cubeta: 8 litro(s)
- Grifo de descarga de grasa: Sí
- Patas de altura ajustable: No
- Cantidad de cubetas: 2
- Modo de funcionamiento: Gas
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Control: Muletilla
- Luz indicadora: Sí
- Interruptor de encendido/apagado: No
- Depósito colector de grasa: No
- Color: Plateado
- Cantidad de cestas: 3 (1 grande, 2 pequeñas)
- Tipo de gas: Gas licuado
- Inyectores para gas natural incluidos
- Medidas cesta 1: an. 227 x prof. 290 x al. 120 mm
- Medidas cesta 2: an. 115 x prof. 290 x al. 120 mm
- Potencia nominal: 13,4 kW
- Serie: 600
- Medidas: an. 600 x prof. 600 x al. 290 mm
- Peso: 42 kg



Depósito colector de grasa 12L



- Capacidad: 12 litro(s)
- Características:
 - Cubierta para la descarga
 - Bloqueo de la tapa durante el transporte
 - Borde de la base alzado con orificios para la circulación de aire
 - Conexión de seguridad entre la tapa y el cubo
 - Asa termorresistente adicional para el vaciado
- Material:
 - Chapa de acero
 - Galvanización en caliente
 - Según DIN EN ISO 1461
- Diámetro: 280 mm

Código: A150460V
GTIN 4015613274096

Filtro para aceite de freír



- Margen de temperaturas hasta: 190 °C
- Material: Tejido especial
- Lavable: Hasta 40 °C
- Indicación importante: No secar en secadora
- Medidas: an. 250 x prof. 600 x al. 155 mm
- Peso: 0,52 kg

Código: A101999
GTIN 4016098100986

Termómetro A3000 TP

STAINLESS
STEEL



- Control: -
- Profundidad de inserción: 300 mm
- Material sensor de temperatura: Acero inoxidable
- Rango de temperatura: 10 °C a 300 °C
- Diseño: Análogo
- Con sensor de temperatura: Sí
- Diseñado para: Freidoras
- Características:
 - Margen de temperaturas también en Fahrenheit
- Color: Plateado
- Incluye: 1 pinza de sujeción ajustable

Código: 292046
GTIN 4015613633152

Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye:
 - 1 cabezal rociador
 - 1 lanza rociadora
- Indicación importante:
 - Atención: no apto para superficies sensibles a álcalis, como aluminio
 - Disponible solo en Alemania y Austria

Código: 173080
GTIN 4015613731933

Freidora a gas 600, B600, 2x8L

Productos complementarios

Subest. abierta 600, A600, BI, AI



- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Abierto
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 600 x prof. 550 x al. 580 mm
- Peso: 16 kg

Código: 131926
GTIN 4015613310145

Subest. 600, A600, 1PP, BI



- Tope de la puerta intercambiable: Sí
- Patas de altura ajustable: Sí
- Tipo de montaje bajo encimera: Puerta oscilante
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Indicación importante: -
- Serie: 600
- Medidas: an. 600 x prof. 550 x al. 580 mm
- Peso: 20 kg

Código: 131946
GTIN 4015613310176

Listón para conectar aparatos

- Indicación importante: -
- Material: Acero inoxidable 18/10
- Medidas: an. 5 x prof. 530 x al. 15 mm
- Peso: 0,13 kg

Código: 132060
GTIN 4015613323787

Salero 300



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Diseño: Con tapa de rosca
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 300 ml
- Medidas: an. 70 x prof. 70 x al. 115 mm
- Peso: 0,06 kg

Código: 680654
GTIN 4015613758374

Salero 650



- Diseño: Con tapa de rosca
- Diseñado para: Sal
Especias
Azúcar
Harina
- Capacidad: 650 ml
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -
- Medidas: an. 85 x prof. 85 x al. 190 mm
- Peso: 0,11 kg

Código: 680655
GTIN 4015613762043

Desengrasante F1L



- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: -
- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Encimeras lavables, superficies de acero inoxidable
Paredes de azulejos y suelos de baldosas
Altamente eficaz contra restos en cafeteras

Código: 173276
GTIN 4015613761176

Limpiador intensivo F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Diseñado para: Para cocinas y lugares destinados al procesamiento de alimentos
Limpieza de parrilla, horno y horno de vapor combinado (sin sistema de limpieza)

Código: 173280
GTIN 4015613761183